

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 29-i ülésének 7. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony víziközmű rendszer 2018-2032. évi **Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)**

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni.

A 2016. július 4-én hatályban lépett módosítás szerint a Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerint a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Nagykarácsony víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A 2018-2032. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatai tartalmazzák a FEJÉRVÍZ ZRt. javaslatait.

Fentiek alapján javaslom a tisztelt képviselő testületnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat:

Tárgya:***I/48. Nagykarácsony községi vízmű-V (11-07001-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről***

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/48. Nagykarácsony községi vízmű-V (11-07001-1-001-00-01) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. GFT-ről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az 1. melléklet szerinti **I/48. Nagykarácsony községi vízmű-V (11-07001-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét** elfogadja.
- 2.) Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2. melléklet szerinti **I/48. Nagykarácsony községi vízmű-V (11-07001-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT beruházási tervét** – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és elfogadja.
- 3.) Az **I/48. Nagykarácsony községi vízmű-V (11-07001-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv** a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
- 4.) Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti **I/48. Nagykarácsony községi vízmű-V (11-07001-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT-vel** kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2018. évi

víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira 2.230.231 Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Miklós polgármester



**FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok,
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
8000 Székesfehérvár, Királlysor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

.../2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
1. melléklete

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra			
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA			
A terv elkészítésre kötelezett:	Nagykarácsony Község Önkormányzata	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Fejérvíz Zrt.		
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt	Üzemeltetés formája: Bérüzemeltetés	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves ivóvízellátás		
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:			
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-07001-1-001-00-01	I/48. Nagykarácsony Községi Vízmű-V	

Bérleti díj/ Állami támogatás- Önkormányzati forrás/Egyéb			
2 316	Bérleti díj:	1 327 eFt	
	eFt		
1 418			Előző évi GFT alapján
898	Önkormányzati tartalék forrás:	989 eFt	
	eFt		
Tervezett éves forrás 2018 év:			
Tervezett költség 2018 év:			
Tartalék, hiány:			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatokk
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

.../2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
2. melléklete

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A terv elkészítésére kötelezett:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Nagykarácsony Község Önkormányzata Fejérvíz Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves ivóvízellátás
Véleményelítést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Üzemeltetés formája: Bérüzemeltetés
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-07001-1-001-00-01
	I/48. Nagykarácsony Községi Vízmű-V

Tervezett éves forrás 2018 év: eFt Bérleti díj/ Állami támogatás-
Önkormányzati forrás/Egyéb

Tervezett költség 2018 év: 0 eFt

Tartalék, hiány: eFt

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama	Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																	
				(eFt)				Kezds	Befejezés	(rövid /	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

[illegible]



Nagykarácsony Község Önkormányzata
Müller Miklós polgármester úr részére

Nagykarácsony
Petőfi S. u. 27.
2425

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: FV/14951-1/2017

ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2017. július 18.

Tárgy: **I/48. Nagykarácsony községi vízmű-V** elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi
Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Nagykarácsony település tulajdonában lévő **I/48. Nagykarácsony községi vízmű-V (11-07001-1-001-00-01)** víziközmű rendszer ellátásért felelősét tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT **felújítási és pótlási** tervrészét a **víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész**t az **ellátásért felelős** készíti el és jóváhagyásra benyújtja **minden év szeptember 30-ig** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan felajánlja, hogy a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban való képviseletben segítséget nyújt, melyhez a képviseleti jogosultságot a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 40/A.§-ában foglaltak szerint Meghatalmazás-sal igazolni szükséges.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek a 2018-2032. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A **véleményezésre** a tervrész kézhezvételétől számítva **30 nap** áll rendelkezésre.

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a **Meghatalmazást és a Testületi Határozatot 2 eredeti példányban határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja.** (A Meghatalmazást elektronikusan mellékeljük). Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Amennyiben a GFT nem kerül benyújtásra 2017. szeptember 30-i határidőig a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket és a megbízáshoz szükséges Meghatalmazást 2 eredeti példányban - a véleményezési határidőt meghosszabbítva - legkésőbb 2017. szeptember 6-ig kérjük részünkre megküldeni. A testületi határozat elkészítéséhez egy tervezetet (mintát) elektronikusan mellékelünk.

Egyéb javaslatok kezelése

Amennyiben a megküldött táblázatokban szereplő munkafolyamatokon kívül fejlesztési igényüket szeretnék megfogalmazni, az 1. sz. melléklet kitöltésével és annak **2017. aug. 21-ig** történő visszaküldéséig megtehetik.

Kérjük, hogy a 2018-2032. évi időszakra szóló GFT I. ütemére (2018.év) csak olyan igényeket foglalmazzanak meg, melyek forrása nagy valószínűséggel rendelkezésre fog állni, mert az I. ütemben a fejlesztési feladatok költségeinek és forrásainak feltétlenül összhangban kell lennie.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2018-2032. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2017. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a **GFT-ben 2018. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.**

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben CD mellékleten megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

Ettől eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján:

90/C. § (4) Az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére elkülönített kereten felül az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal előzetes hozzájárulásával az alábbi feltételek alapján végezhető el:

a) a jóváhagyott feladatok megvalósítása valamilyen külső oknál fogva ellehetetlenült,

d) a jóváhagyott Tervben nem szereplő új feladat megvalósítása indokolt és annak megvalósítására a jóváhagyott Terv szerinti pénzügyi forrás fedezetet nyújt vagy további pénzügyi forrás áll rendelkezésre.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:


- *a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.*
- *az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.*
- *A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek **nem minősülnek** a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti **karbantartásnak**. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).*
- *A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, **joga és kötelezettsége**, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében a víziközmű – szolgáltató előírásait.*

Mellékletek elektronikusan megküldve: I.-III. ütem Beruházási terv javaslat

I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

1 sz. melléklet –Fejlesztési igény megfogalmazása


Határozat minta a 2018-2032.évi GFT. elfogadásáról


Kárási Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett, Irrattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Sároboárdi Üm.




FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
Tel.: (22)35-800, fax.: (22)315-598

	Bérelti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb
eFt	0
ervezett éves forrás 2018 év:	
eFt	
ervezett költség 2018 év:	
eFt	
artalek, hiány:	

[illegible]

a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királytor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

[illegible]

